

Modelo de Carta de Notificação da Ocorrência e solicitação de Leitura de Emergência

Solicitamos a **Leitura de Emergência** do dosímetro de nosso colaborador, [INSERIR O NOME DO COLABORADOR], do setor de [ESPECIFICAR O SETOR DE OCORRÊNCIA] no dia ___/___/___, referente ao período de uso dos monitores de ___/___/___ a ___/___/___.

[Selecionar **uma das situações a seguir**, conforme se aplique à ocorrência]

- O usuário **sofreu um acidente** com radiação e **houve contaminação** do seu monitor individual e lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica
- O usuário **sofreu um acidente** com radiação e **não houve contaminação** do seu monitor individual e lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica
- O usuário **não sofreu um acidente** com radiação e **houve contaminação** do seu monitor individual e lhe foram dadas as recomendações de proteção radiológica.

Devido à ocorrência, realizamos o seguinte procedimento:

[RELATAR AQUI OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS]

Abaixo, são apresentados exemplos. Os **itens (a) e (b) devem ser sempre realizados e notificados** e os **itens (c) e (d) podem ou não ser aplicados**, de acordo com a situação, mas, **caso sejam realizados, devem ser notificados**.

- Verificamos inicialmente se houve exposição do usuário ou se apenas o monitor foi exposto.
- Foram realizados todos os procedimentos internos estabelecidos para esta situação (consta no registro ou no livro de ocorrências todos os detalhes deste procedimento).
- Depois de todos os procedimentos realizados com o monitor contaminado, o mesmo foi guardado em um castelo de chumbo para decaimento do material [] que o contaminou por um período de [] dias.
- Após o período de decaimento e realizados todos os testes de verificação de descontaminação efetiva do monitor, assim como realizados os devidos registros de acordo com os procedimentos internos estabelecidos para esta situação em nossa instituição, o monitor está sendo enviado para a Sagra Landauer para leitura do dosímetro.

Devido a essa ocorrência, foi solicitado imediatamente um novo monitor à Sagra Landauer para o referido usuário para uso no período de ___/___/___ a ___/___/___ e que será devolvido após o uso para leitura e análise de rotina.

Gostaríamos de que o monitor do referido usuário, que se encontra em anexo, fosse lido com urgência pela Sagra Landauer.

[Data de envio da Carta de Notificação da Ocorrência, com dia, mês e ano]

[Assinatura] _____

Responsável pela Proteção Radiológica

[Assinatura] _____

Usuário que recebeu a dose